

СЕМЕНА ОВОЩНЫЕ

2026
2027

СОЗДАНЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ВАШЕГО РЫНКА







bakker brothers

СПИСОК СОДЕРЖИМОГО КАТАЛОГА

Содержание 3

О компании 4

Наши гибриды и сорта 7

- Детерминантные томаты 8
- Лук 10
- Морковь 12
- Острый перец 14
- Сладкий перец 16
- Баклажан 18
- Фасоль 20
- Цветная капуста 24
- Капуста 25
- Арбуз 26
- Дыня 26
- Огурец 27
- Тыква/кабачок 28
- Салат 28
- Свекла 29
- Редис 29

Сокращения устойчивостей к болезням 30

Bakker Brothers
Oostelijke Randweg 12
1723 LH Noord-Scharwoude
The Netherlands
T: +31 (0)226 33 13 64

Tanya Lapikava
Commercial Area Manager Central Asia and Europe
Email: tanya@bakkerbrothers.nl
Mobile phone: +31 616 149 637

Follow us

О КОМПАНИИ BAKKER BROTHERS

Bakker Brothers — международная семеноводческая компания, основанная в Нидерландах в 1928 году. Сегодня мы объединяем почти столетний опыт и современные технологии селекции, создавая высокопродуктивные сорта и гибриды овощных культур для профессионального рынка.

Мы контролируем полный цикл — от селекции до упаковки. Собственные программы выведения, глобальная сеть производства и строгая система контроля качества позволяют нам гарантировать стабильность, чистоту и высокий потенциал урожайности каждой партии семян.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Мы работаем в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, проводя селекцию и испытания по всему миру. Наши гибриды разрабатываются с учетом конкретных климатических условий и требований локальных рынков, что обеспечивает их надежность и предсказуемый результат.

Мы создаем сорта и гибриды, сочетающие высокую и стабильную урожайность, устойчивость к стрессам и болезням, отличные товарные качества и соответствие современным требованиям цепочки сбыта.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Все наши сорта созданы с использованием традиционных методов селекции (не ГМО).

Разработка каждого гибрида начинается с глубокого анализа рынка и потребностей производителей. Команда продаж и научный отдел работают как единая система, обеспечивая точное соответствие новых продуктов ожиданиям клиентов и конечных потребителей.

Селекция ведется в различных климатических зонах — в Нидерландах, Египте и Танзании, что позволяет создавать решения для различных рынков и условий выращивания. Перед началом продаж гибриды проходят предкоммерческие испытания в целевых странах, чтобы подтвердить их эффективность в реальных условиях выращивания.

Мы применяем современные методы, включая молекулярную и маркерную селекцию. Эти технологии ускоряют процесс отбора и повышают точность результатов, при этом весь процесс создания новых гибридов остаётся полностью естественным.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство семян организовано совместно с сертифицированными семеноводческими хозяйствами в разных регионах мира, что обеспечивает стабильные поставки и круглогодичный цикл выращивания.

Мы работаем по строгим стандартам качества на каждом этапе. Наши специалисты регулярно контролируют посевы в полевых условиях, обеспечивая сортовую чистоту, фитосанитарную безопасность и соответствие внутренним требованиям компании.

Постоянный мониторинг и тесное сотрудничество с партнерами гарантируют однородность, надежность и высокий потенциал каждой партии семян.



СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Качество семян — наш безусловный приоритет. Каждая партия проходит многоуровневую проверку: от контроля условий выращивания до лабораторных испытаний перед упаковкой.

После производства семена поступают в центральный офис в Нидерландах, где хранятся в специализированных условиях, обеспечивающих сохранение энергии роста и высокой всхожести.

Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами ISTA и включают проверку всхожести, энергии роста, физической чистоты, содержания влаги и других ключевых показателей. Дополнительно, для подтверждения генетической чистоты, образцы проходят испытания в теплицах, на опытных полях, а также в независимых лабораториях. Интеграция лаборатории, склада и упаковки в единую систему обеспечивает эффективный путь от тестирования до поставки клиенту.


ОРГАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕМЯН

Biostim — органическое решение Bakker Brothers для эффективной предпосевной защиты семян. Натуральная защитная пленка с добавлением питательных компонентов поддерживает семя на ранних этапах развития и усиливает его потенциал.

Biostim не содержит микропластика и не имеет негативных побочных эффектов, характерных для традиционной химической обработки. Обработанные семена быстрее высыхают, дольше сохраняют высокую энергию роста и демонстрируют стабильные всходы.

Полевые испытания подтверждают более высокую урожайность, а также устойчивость к стрессам, вредителям и болезням. Biostim — это экологически ответственное решение и вклад в устойчивое сельское хозяйство будущего.





НАШИ ГИБРИДЫ И СОРТА



BB STM 0956 F1

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ

Название	Форма плода	Масса плода	Высокая устойчивость	Промежуточная устойчивость
Баталья F1	Удлинённая	140-150 грамм	ToMV Fol-2 Va/Vd	TSWV TYLCV
BB STM 1085 F1	Удлинённая	140-160 грамм	ToMV ToTV Pst Fol-2 Va/Vd	TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj
BB STM 1129 F1	Удлинённая	130-150 грамм	ToMV ToTV Pst Fol-2 Va/Vd	TSWV TYLCV Rs Pi Ma/Mi/Mj
Кашкайш F1	Удлинённая	90-100 грамм	Fol-2 Va/Vd	Ma/Mi/Mj
Фана F1 (BB STM 0864)	Удлинённая	160-180 грамм	Pst Fol-2 Va/Vd	TSWV TYLCV Ma/Mi/Mj
Окли F1	Удлинённая	80-110 грамм	ToTV Fol-2 Va/Vd Aal	Ss Ma/Mi/Mj
Вилака F1	Удлинённая	120-150 грамм	ToTV Fol-2 Va/Vd Aal	TSWV TYLCV Rs
Вилани F1	Удлинённая	120-140 грамм	ToMV ToTV Pst Fol-2 Va/Vd Aal	TSWV TYLCV Rs
Рио Гранде	Удлинённая	110 грамм	Fol-2 Va/Vd	
Рома VF	Удлинённая	60 грамм	Fol-1 Va/Vd	

Название	Форма плода	Масса плода	Высокая устойчивость	Промежуточная устойчивость
BB STM 0954 F1	Круглая	150-180 грамм	ToMV Fol-2 Va/Vd	TYLCV
BB STM 0956 F1	Круглая	200-220 грамм	ToMV Fol-2 Va/Vd	TYLCV Ma/Mi/Mj
Брено F1 (BB STM 0952)	Круглая	140-160 грамм	Fol-2 Va/Vd	TYLCV
Годория F1	Круглая	180-220 грамм	ToMV ToTV Fol-2 Va/Vd Aal	TYLCV Ss
Маунтин Лайон F1	Круглая	280-350 грамм	ToTV Fol-2 Va/Vd Aal	TSWV Ss
Визела F1	Круглая	140-160 грамм	ToMV ToTV Pst Fol-2 Va/Vd Aal	TSWV TYLCV Rs Ss
BB STM 0544 F1	Круглая	120-140 грамм	ToTV Pst Fol-2 Va/Vd Aal	TSWV TYLCV Rs Ss
BB STM 1032 F1	Круглая	180-220 грамм	ToMV Fol-2 Va/Vd	TYLCV Rs Ss
Баларга	Плоскоокруглая	250-300 грамм	Fol-2 Va/Vd	
Манимейкер	Круглая	85-100 грамм		





ЛУК - КОРОТКОГО ДНЯ

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ ЛУКОВИЦЫ	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	СОХРАННОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Ред Кинг F1	Красный	Средний	Хорошая	
Красный Креольский	Красный	Среднепоздний	Хорошая	Pt.
Тексас Грано 502 PRR	Жёлтый	Средний	Низкая	Pt.



ЛУК - СРЕДНЕГО ДНЯ

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ ЛУКОВИЦЫ	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	СОХРАННОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Ред Султан F1 (BB ALO 0811)	Красный	Среднепоздний	Средняя	Pt.
Грейт Вестерн F1	Жёлтый	Раннеспелый	Хорошая	Pt.
Викос F1 (BB ALO 1034)	Бронзовый	Среднепоздний	Высокая	Pt.

ЛУК - ДЛИННОГО ДНЯ

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ ЛУКОВИЦЫ	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	СОХРАННОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Бараган F1 (BB ALO 0802)	Бронзовый	Среднепоздний	Высокая	Pt.
Жёлтый Сладкий Испанский	Жёлтый	Поздний	Высокая	



ГРЕЙТ ВЕСТЕРН F1



РЕД СУЛТАН F1

МОРКОВЬ

НАЗВАНИЕ	ТИП	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ДЛИНА КОРНЕПЛОДА	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ФОРМА КОРНЕПЛОДА
Марлин F1	Нантская/ Курода	Для реализации в пучках и свежего рынка	19-21 см	90-95 дней	Коническая
Стерджен F1	Нантская/ Берликум	Для свежего рынка и переработки	20-26 см	120-140 дней	Цилиндрическая
Белуга F1 (BB CAR 0565)	Нантская	Для свежего рынка, переработки и хранения	18-22 см	120-125 дней	Цилиндрическая
Дорадо F1	Нантская	Для свежего рынка, переработки и хранения	22-26 см	120-125 дней	Цилиндрическая
Нантская Касл	Нантская	Для свежего рынка, переработки и хранения	17-21 см	110-115 дней	Цилиндрическая



МАРЛИН F1


СТЕРДЖЕН F1


БЕЛУГА F1

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ МОЛОДОГО → ЗРЕЛОГО ПЛОДА	ФОРМА ПЛОДА	РАЗМЕР ПЛОДА	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Арвад F1	Тёмно-зелёный → Красный	Узко-треугольная	16 x 2.2 см		Ma/Mi/Mj	Ma/Mi/Mj
BB SPP 0885 F1	Зелёный → Красный	Узко-треугольная	22 x 2.5 см			
BB SPP 0949 F1	Зелёный → Красный	Узко-треугольная	15 x 2.0 см	PVY: 0,1	Ma/Mi/Mj	Ma/Mi/Mj
Лидер F1	Зелёный → Красный	Умеренно-треугольная	19 x 2.6 см	Tm:0		
Шаллал F1	Зелёный → Красный	Умеренно-треугольная	17 x 2.8 см			
Тейра F1	Зелёный → Красный	Узко-треугольная	19 x 2.7 см	Tm:0		
Вигро F1	Зелёный → Красный	Умеренно-треугольная	17 x 3.0 см	PVY:0	Ma/Mi/Mj	Ma/Mi/Mj
BB SPP 0886 F1	Зелёный → Красный	Узко-треугольная	18 x 2.5 см		Ma/Mi/Mj	Ma/Mi/Mj





СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ МОЛОДОГО → ЗРЕЛОГО ПЛОДА	ФОРМА ПЛОДА	РАЗМЕР ПЛОДА	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	
Фрей F1	Зелёный → Красный	Кубовидная	11 x 11 см	TM:0-3 PVY:0,1			
Жизель F1	Зелёный → Желтый	Кубовидная	9.5 x 10 см	Tm:0 PVY:0		TSWV	Ma/Mi/Mj
Теренс F1	Зелёный → Красный	Кубовидная	8 x 6 см	Tm:0 PVY:0,1			
Гамбия F1	Зелёный → Красный	Удлинённая кубовидная/ тип Ламуйо	14 x 10 см	Tm:0 PVY:0,1			
BB SPP 0939 F1	Зелёный → Красный	Кубовидная	12 x 8 см	TM:0-3	TSWV CMV		
Калифорния Суприм	Зелёный → Красный	Кубовидная	10.5 x 10.5 см	Tm:0			
Чудо Калифорнии Бамба	Зелёный → Красный	Кубовидная	9 x 10 см	Tm:0 PVY:0			

ТЕРЕНС F1

ЖИЗЕЛЬ F1

БАКЛАЖАН

НАЗВАНИЕ	ФОРМА ПЛОДА	ЦВЕТ ПЛОДА	УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
BB SEG 0883 F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый грунт
Канна F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
Гауди F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
Пикассо F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый грунт
Варо F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
Видал F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
BB SEG 0741 F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Закрытый грунт
Рембранд F1	Удлинённо-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
BB SEG 1170 F1	Округло-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт
Черный Красавец	Округло-овальная	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый грунт
Виолетта Лунга 2	Удлинённая	Насыщенно фиолетово-черный	Открытый / закрытый грунт



ГАУДИ F1



BB SEG 0883 F1



BB SEG 0741 F1

КУСТОВАЯ СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ

НАЗВАНИЕ	ФОРМА СТРУЧКА	ЦВЕТ СТРУЧКА	КАЛИБР	ДЛИНА СТРУЧКА	ЦВЕТ СЕМЯН	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		
Эльба	Круглая	Зелёный	6.5-8.0 мм	12 см	Белый	BCMV CI (I)	PsP Ua BCTV	PsP	Ua	BCTV
Трофео	Круглая	Зелёный	6.5-8.0 мм	14 см	Белый	BCMV CI (I)	PsP BCTV	PsP	Ua	BCTV
Икспорер	Круглая	Зелёный	9.0-10.5 мм	15 см	Коричневый	BCMV	PSP BCTV	PsP	Ua	BCTV



КУСТОВАЯ ПЛОСКАЯ ФАСОЛЬ

НАЗВАНИЕ	ФОРМА СТРУЧКА	ЦВЕТ СТРУЧКА	КАЛИБР	ДЛИНА СТРУЧКА	ЦВЕТ СЕМЯН	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		
BB BED 0919	Плоская	Зелёный	16-18 мм	19-21 см	Белый	PsP	Xap	PsP	Ua	BCTV






КУСТОВАЯ ФАСОЛЬ ПОЛУСУХАЯ


НАЗВАНИЕ	ФОРМА СТРУЧКА	ЦВЕТ СТРУЧКА	КАЛИБР	ДЛИНА СТРУЧКА	ЦВЕТ СЕМЯН	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Тейлер садовая	Плоская	Красные пятна — кремово-белый	16-18 мм	15-16 см	Красно-белый	BCMV	

САФИРУС



ВЬЮЩАЯСЯ ФАСОЛЬ

НАЗВАНИЕ	ФОРМА СТРУЧКА	ЦВЕТ СТРУЧКА	КАЛИБР	ДЛИНА СТРУЧКА	ЦВЕТ СЕМЯН	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Фиджи	Плоская	Темновато-зелёный	22 мм	25 см	Белый	BCMV	Ua
Сафирус	Круглая	Темновато-зелёный	8.0-9.0 мм	18 см	Белый	BCMV BCTV	Ua
Туба	Плоская	Жёлтый	20 мм	25-27 см	Белый		
Чудо Кентукки белая	Плоскоокруглая	Темновато-зелёный	9-10.5 мм	22-24 см	Белый	BCMV	



ЧУДО КЕНТУККИ БЕЛАЯ



ТУБА



ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

НАЗВАНИЕ	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ЦВЕТ ГОЛОВКИ	ПОКРЫТИЕ ГОЛОВКИ
Роки F1	75-80 дней	Белый	Среднее

КАПУСТА

НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ КОЧАНА	ФОРМА КОЧАНА	ВЕС КОЧАНА	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	
Балаши F1	Белый	Полуокруглая	2.5 - 3.0 кг		
Фостер F1	Белый	Плоская	4.0 - 5.0 кг		
Карибо F1	Белый	Полуокруглая	1.8 - 4.0 кг	Xcc	
Лагун F1	Красный	Круглая	1.5 - 2.5 кг		
Тана F1	Белый	Полуокруглая	2.0 - 5.0 кг	Xcc	
Копенгаген Маркет	Белый	Круглая	1.5 - 2.0 кг		Foc





АРБУЗ

НАЗВАНИЕ	ТИП	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ФОРМА ПЛОДА	РАЗМЕР ПЛОДА	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	
Баггио F1	Шуга Беби	Ранний	Круглая	5.0 - 7.0 кг	Co Fon	Fon
Шуга Беби	Шуга Беби	Средний	Круглая	4 - 5 кг		Fon
Кримсон Свит	Кримсон Свит	Средний	Круглая	10-12 кг	Co Fon	Fon

ДЫНЯ

НАЗВАНИЕ	ТИП	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ФОРМА ПЛОДА	РАЗМЕР ПЛОДА	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Анталия улучшенная F1	Галия	Среднеранний	Круглая	1.2 - 1.8 кг	Fom:0,1	Px:0,1
Ананас	Ананас	Среднепоздний	Овальная	2.0 - 2.5 кг		

ОГУРЕЦ

НАЗВАНИЕ	ТИП	ЦВЕТ ПЛОДА	ДЛИНА ПЛОДА	УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	
Палеза F1	Бет-альфа	Тёмно-зелёный	17-18 см	Закрытый грунт	CMV WMV Pcu Px	Fon
Сэли F1	Бет-альфа	Тёмно-зелёный	16-18 см	Открытый грунт	CMV CVYV WMV PSRV Pcu	Fon
Бет Альфа	Бет-альфа	Средне-зелёный – тёмно-зелёный	16-18 см	Открытый грунт	CMV WMV	Fon
Эсмеральд	Салатный	Насыщенно тёмно-зелёный	22-24 см	Открытый грунт	CMV Ccu Pcu Px	
Маркетмор 76	Салатный	Тёмно-зелёный	20-23 см	Открытый грунт	CMV Ccu Pcu Px	





ТЫКВА/КАБАЧОК

НАЗВАНИЕ	ТИП	ЦВЕТ ПЛОДА	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ			
Бализа F1	Ливанский	Светло-зелёная	CMV WMV Px	WMV		Px
Тронто F1	Ливанский	Светло-зелёная	PRSV WMV ZYMV			
Батлер F1	Мускатная тыква	Кремово → Желтый		WMV	ZYMV	Px
BB CSQ 1022 F1	Цукини	Тёмно-зелёный	CMV WMV ZYMV Px			

САЛАТ


НАЗВАНИЕ	ТИП	РАЗМЕР	ЦВЕТ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Дина	Айсберг	Средне-большой	Темно-зелёный	Bl
Топпер	Айсберг	Большой	Зелёный	LMV
Монате	Ромен	Средне-большой	Зелёный	



ТОППЕР

РЕДИС

НАЗВАНИЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ФОРМА КОРНЕПЛОДА	ЦВЕТ КОРНЕПЛОДА
Берет	На пучок	Средний	Круглая	Красный



БЕРЕТ

СВЕКЛА

НАЗВАНИЕ	ТИП СЕМЯН	СРОК СОЗРЕВАНИЯ	ФОРМА КОРНЕПЛОДА	ЦВЕТ КОРНЕПЛОДА	ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Дейтройт Дарк Ред 2 "Кристел"	Многоростковый	Ранний	Круглая	Тёмно-красный	Eb



СОКРАЩЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЕЙ К БОЛЕЗНЯМ



ФАСОЛЬ

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Bean common mosaic virus*	*Обыкновенная мозаика*	*BCMV*
	Bean curly top virus	*Вирус курчавости*	*BCTV*
Бактерии	*Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola*	*Галообразная бактериальная пятнистость*	*PsP*
	Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli	*Обыкновенная бактериальная пятнистость*	*Xap*
Грибы	*Colletotrichum lindemuthianum Kappa*	*Антракноз (штамм Kappa)*	*Cl (k)*
	Colletotrichum lindemuthianum Lambda	*Антракноз (штамм Lambda)*	*Cl (l)*
	Uromyces appendiculatus	*Ржавчина*	*Ua*

КАПУСТА

	Научное название	Обиходное название	Код
Грибы	*Xanthomonas campestris*	*Чёрная гниль*	*Xcc*

ОГУРЕЦ

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Cucumber mosaic virus*	*Огуречная мозаика*	*CMV*
	Cucumber vein yellowing virus	*Желтизна жилок огурца*	*CVYV*
	Watermelon mosaic virus	*Арбузная мозаика*	*WMV*
	Papaya ringspot virus	*Вирус кольцевой пятнистости папайи*	*PRSV*
Грибы	*Pseudoperonospora cubensis*	*Ложная мучнистая роса*	*Pcu*

ДЫНЯ

	Научное название	Обиходное название	Код
Грибы	*Fusarium oxysporium f.sp. Melonis*	*Фузариоз*	*Fom*
	Podosphaera xanthii	*Мучнистая роса*	*Px0,1*

САЛАТ

	Научное название	Обиходное название	Код
Viruses	*Lettuce mosaic virus*	*Мозаика салата*	*LMV*
Fungi	*Bremia lactucae*	*Ложная мучнистая роса*	*Bl*

ЛУК

Вирусы	Научное название	Мозаика салата	Код
Грибы	*Pyrenochaeta terrestris*	*Розовая корневая гниль*	*Pt.*

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Potato Y virus*	*Вирус Y картофеля*	*PVY*
	Tobamovirus	*Тобамовирус*	*Tm*
Наматоды	*Meloidogyne arenaria*	*Галловая нематода*	*Ma*
	Meloidogyne incognita	*Галловая нематода*	*Mi*
	Meloidogyne javanica	*Галловая нематода*	*Mj*

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Tobamovirus*	*Тобамовирус*	*Tm*
	Tomato spotted wilt virus	*Вирус пятнистого увядания томата*	*TSWV*
Наматоды	*Meloidogyne arenaria*	*Галловая нематода*	*Ma*
	Meloidogyne incognita	*Галловая нематода*	*Mi*
	Meloidogyne javanica	*Галловая нематода*	*Mj*

КАБАЧОК

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Cucumber mosaic virus*	*Огуречная мозаика*	*CMV*
	Watermelon mosaic virus	*Арбузная мозаика*	*WMV*
	Zucchini yellow mosaic virus	*Желтая мозаика кабачка*	*ZYMV*
Грибы	*Pseudoperonospora cubensis*	*Ложная мучнистая роса*	*Pcu*
	Podosphaera xanthii	*Мучнистая роса*	*Px (Sf)*

ТОМАТ

	Научное название	Обиходное название	Код
Вирусы	*Tomato mosaic virus*	*Мозаика томата*	*ToMV*
	Tomato spotted wilt virus	*Пятнистое увядание*	*TSWV*
	Tomato yellow leaf curl virus	*Желтая закрутка листьев*	*TYLCV*
	Tomato torrado virus	*Торрадо*	*ToTV*
Бактерии	*Pseudomonas syringae pv. tomato*	*Бактериальная пятнистость*	*Pst*
	Ralstonia solanacearum	*Бактериальное увядание*	*Rs*
Грибы	*Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 0,1*	*Фузариозное увядание*	*Fol-2*
	Fusarium Oxysporum f.sp. lycopersici 0,1,2	*Фузариозное увядание*	*Fol-3*
	Stemphylium solani	*Серая пятнистость*	*Ss*
	Verticillium dahliae	*Вертициллез*	*Vd*
	Verticillium albo-atrum	*Вертициллез*	*Va*
	Alternaria alternata f.sp. lycopersici	*Альтернариоз*	*Aal*
Наматоды	*Meloidogyne arenaria*	*Корневая нематода*	*Ma*
	Meloidogyne incognita	*Корневая нематода*	*Mi*
	Meloidogyne javanica	*Корневая нематода*	*Mj*

АРБУЗ

	Научное название	Обиходное название	Код
Грибы	*Colletotrichum orbiculare*	*Антракноз*	*Co*
	Fusarium oxysporum f.sp. niveum	*Фузариозное увядание*	*Fon*
	Zucchini yellow mosaic virus	*Zucchini yellow mosaic*	*ZYMV*

СВЕКЛА

	Научное название	Обиходное название	Код
Грибы	*Erysiphe betae (syn. Erysiphe polygoni)*	*Мучнистая роса*	*Eb*

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Bakker Brothers проявила максимальную осторожность при составлении информации о наших продуктах, представленной в этом каталоге. Данные собраны на основе испытаний, отзывов и практического опыта. Соответственно, данные и описания следует использовать с учетом знаний пользователя и особенностей местных условий. Bakker Brothers не несет ответственности за любые отклонения от информации, указанной в данной брошюре.





Top Harvest

bakker brothers

WWW.BAKKERBROTHERS.COM

MONARCH SEED