

SEMENCE DE LÉGUMES DE QUALITÉ


QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE
VOTRE MARCHÉ





INDEX

BAKKER BROTHERS.....	4
NOTRE HISTOIRE.....	6
NOS MARQUES.....	8
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT.....	10
PRODUCTION.....	11
STOCKAGE ET CONTRÔLE QUALITÉ.....	11
EMBALLAGE.....	12
BIOSTIM.....	14
TERMINOLOGIE GÉNÉRIQUE.....	17
GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS.....	18
NOS PRODUITS.....	20
SÉLECTION BB.....	20
VARIÉTÉS À POLLINISATION STANDARD.....	32
CONTACT	35



bakker brothers

NOTRE SOCIÉTÉ

Bakker Brothers est une entreprise semencière disposant non seulement d'une riche histoire, mais également d'un esprit avant-gardiste. Fondée aux Pays-Bas en 1928, notre société est spécialisée dans la sélection, la production et la vente de semences potagères. Nos équipes spécialisées gèrent l'ensemble des activités que nous entreprenons en tant qu'entreprise semencière. Nous développons nos propres variétés que nous produisons, nettoignons, traitons et emballons au sein de nos bâtiments. Notre expérience de l'industrie semencière mondiale nous permet de répondre aux désirs et besoins de nos clients.



Le siège social de Bakker Brothers aux Pays-Bas durant les journées portes ouvertes.



Station d'essais de Bakker Brothers à Arusha, en Tanzanie, durant les journées portes ouvertes.



Bakker Brothers Moyen-Orient à Amman, en Jordanie.

À partir des années 1950, à la recherche de nouveaux marchés, nous avons commencé à explorer le monde entier. En 1954, un nouveau site de production a été établi en Afrique de l'Est. Durant les années suivantes, nous avons élargi nos canaux de distribution afin de pouvoir exporter à l'extérieur de l'Europe, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Au début des années 2000, nous nous sommes pleinement implantés au Moyen-Orient en y ouvrant un bureau de vente qui a ensuite été transformé en station de sélection et d'essais. Au fil des années, nous avons réussi à pénétrer peu à peu les marchés informels du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. Nous avons ouvert des bureaux et des stations dans ces régions afin de mieux soutenir et comprendre le marché local.

NOTRE PRIORITÉ

Bakker Brothers est une société internationale possédant de nombreux bureaux et sites en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Nous effectuons nos travaux de sélection et essais de produits dans le monde entier. Nos marchés de prédilection sont l'Europe, le Moyen-Orient ainsi que l'Afrique subsaharienne. Pour assurer la prospérité de nos semences, notre équipe de recherche et développement s'assure que nos produits sont sélectionnés pour s'adapter au mieux à l'environnement de ces marchés.

NOTRE HISTOIRE



» 1928 | « Gebroeders Bakker
Zaadteelt en Zaadhandel » à Noord
Scharwoude, Pays-Bas.

2018

2018 | Bakker Brothers fait l'acquisition d'un programme de sélection d'oignons afin d'élargir son catalogue de produits avec de nouvelles variétés.

2017 | Ouverture d'une station de sélection et de formation à Arusha, en Tanzanie.

2016 | Nous relançons nos activités de sélection et de vente de nos variétés de haricots et carottes pour le marché de la transformation.

2013 | Bakker Brothers s'installe également en Jordanie. Ouverture d'un bureau ainsi que d'une station de recherche et d'essais en Jordanie.

2013 | Zaad Holdings Ltd, filiale de Zeder Investments, devient la société mère de Bakker Brothers.

2012 | Notre station de sélection aux Pays-Bas est agrandie afin d'inclure un complexe de serres totalisant trois hectares destinés à la sélection initiale.

2011 | Nous commençons à créer nos propres variétés en sélectionnant des semences hybrides. Notre équipe de sélection s'agrandit et nous commençons à nous concentrer sur les aubergines, les piments, les tomates à croissance déterminée, les haricots et les carottes.

2008 | Développement des programmes de sélection de tomates et de poivrons.

2003 | Klein Karoo, situé en Afrique du Sud, prend une participation majoritaire dans Bakker Brothers, marquant ainsi le début d'une longue collaboration.

1980 | Bakker Brothers commence à proposer une sélection de plus en plus étendue de graines potagères, notamment de carottes, piments, laitues et tomates. Les exportations sont désormais également destinées à des pays en dehors de l'Europe, en particulier l'Afrique et le Moyen-Orient.

1976 | Focalisation sur la culture des semences de haricots.

1972 | Bakker Brothers commence à se concentrer davantage sur le croisement et la sélection de nouvelles variétés de haricots.

1954 | De nouvelles zones de culture destinées aux semences de base sont ouvertes en Afrique de l'Est. Achèvement de la première production sur notre propre ferme, en Tanzanie.

1945 | L'entreprise décide de se concentrer sur la culture et la vente de semences de haricots.

1928 | Bakker Brothers est fondée sous le nom de « Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel B.V. ». L'entreprise démarre son activité en cultivant des graines de chou destinées à être exportées en Allemagne.

1928

NOS MARQUES

Les produits Bakker Brothers sont distribués dans le monde entier sous les marques suivantes :



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



TOUTES NOS VARIÉTÉS SONT CRÉÉES À L'AIDE DE TECHNIQUES DE SÉLECTION NATURELLES

Bakker Brothers a entrepris des programmes de sélection végétale qui se sont développés et intensifiés au fur et à mesure des années.

Avant de développer une variété, nous effectuons des recherches approfondies sur la filière de commercialisation des principales variétés de nos marchés cibles. Les préférences de l'industrie et des consommateurs sont recueillies par notre équipe de vente qui collabore étroitement avec notre département de recherche et développement. Ce travail en équipe garantit que nos nouvelles variétés présentent des caractéristiques qui répondent aux souhaits du marché. Nous améliorons les variétés afin qu'elles présentent une couleur plus attrayante, un potentiel de rendement accru, une meilleure fermeté, une plus longue durée de conservation et plus de résistance à des maladies variées. Notre objectif n'est pas seulement d'assurer la satisfaction du client avec nos produits, mais aussi de maintenir l'intérêt des consommateurs avec des variétés nouvelles et innovantes.



La sélection s'effectue dans différents centres afin de s'adapter à différents climats. Nous possédons ainsi des stations de sélection aux Pays-Bas, en Jordanie et en Tanzanie. Notre station de sélection néerlandaise sélectionne des variétés adaptées à un climat frais et humide. En Jordanie, nous sélectionnons des variétés pour un climat chaud et sec, et en Tanzanie, celles qui se porteront le mieux dans un climat chaud et humide. En plus des tests effectués dans nos stations de sélection, nous conduisons également des essais en champ en Italie ainsi que dans le nord et le sud de la France. Nous avons également accès aux sites de sélection de nos sociétés sœurs située en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Turquie.

Nos programmes de croisement et de sélection utilisent des techniques innovantes et avancées telles que la génétique moléculaire et la sélection assistée par marqueurs. Toutes nos variétés sont créées à l'aide de techniques de sélection naturelles. Nous n'utilisons pas de méthodes impliquant une modification génétique.

PRODUCTION

Bakker Brothers travaille avec des partenaires extérieurs afin de produire des semences de base dans des fermes sélectionnées. Nous produisons dans différentes régions du monde afin de répondre aux besoins de nos clients quelle que soit la saison. Cela nous autorise plus de flexibilité et nous permet de contrôler les risques.

Nous fixons les critères de qualité pour notre production de semences et nos experts s'assurent qu'ils sont respectés. Notre équipe d'approvisionnement visite fréquemment nos champs de production afin de garantir la qualité de nos semences. Ils contrôlent la pureté variétale, l'absence de maladies ainsi que d'autres facteurs dans nos fermes de production.

STOCKAGE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

La qualité est le fer de lance de notre entreprise. Bakker Brothers emploie une équipe de spécialistes qui vérifient chaque lot de semences afin de s'assurer qu'elles répondent aux critères de qualité les plus élevés. Nos spécialistes visitent les champs de production de semences et évaluent les conditions de croissance des cultures semencières pour contrôler la qualité des semences à chaque étape du processus.

Après la production, nos semences sont exportées vers notre siège social, aux Pays-Bas. Nous stockons les semences dans notre entrepôt. Elles sont soigneusement entreposées dans des contenants spécifiques et des conditions climatiques appropriées.


Dans notre laboratoire, les lots de semences arrivés à destination sont testés conformément aux règles internationales pour les essais de semences établies par l'ISTA. Nos techniciens de laboratoire qualifiés testent la détermination du poids par milliers de graines, la germination, la vigueur, la pureté spécifique, la pureté variétale et la teneur en humidité.

Hors de notre laboratoire, les échantillons de semences sont cultivés dans des serres et des champs d'essai étendus, ce qui garantit leur pureté variétale. Bakker Brothers fait également appel à des laboratoires externes pour tester l'ADN, l'absence de maladies, la pureté des hybrides et vérifier les variétés. Nous communiquons ces résultats à nos clients sur demande. L'ensemble de ces méthodes nous permet de garantir des semences homogènes, saines et vigoureuses.

Notre laboratoire est adjacent à notre bureau principal et à notre entrepôt, ce qui nous permet de planifier efficacement l'acheminement des semences, de la zone d'essai à l'emballage des commandes.



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Haricots et pois	Tomates	Piments	Aubergines	Carottes	Oignons	Brassica-cées	Pastèques	Cucurbita-cées	Courges	Grandes cultures et maïs doux
ND	500 pièces	500 pièces	500 pièces	25 M	2,5 M	1 M	1 M	500 pièces	5 g	ND
	1 M	1 M	1 M	5 g	5 M	2,5 M	10 g	1 M	10 g	
	5 g	5 g	5 g	10 g	10 M	5 M	5 g	5 g		
	10 g	10 g	10 g	25 g	5 g	10 M	10 g	10 g		
		25 g			10 g	5 g	25 g	25 g		
					25 g	10 g				
						25 g				


[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIOSTIM

PRÉSERVE VOS CULTURES ET L'ENVIRONNEMENT



**PROTÈGE BIOLOGIQUE
VOS GRAINES**



Comment protéger ses semences de manière biologique ? Biostim est la solution offerte par Bakker Brothers. Il s'agit d'un traitement d'amélioration des semences qui protège et nourrit les semences, grâce à sa pellicule organique et à l'ajout de nutriments.



Biostim[®]
organic coating


En 2014, nous avons fait le premier pas dans la conception d'une nouvelle approche pour le traitement des semences ; une approche qui stimulerait les semences de façon biologique, sans nuire à l'environnement.

En 2015, le lancement de Biostim a rencontré un franc succès. Nous pensons que les désinfectants chimiques et les pesticides devraient être utilisés avec parcimonie. Nous préférons ainsi rechercher des alternatives lorsque cela est possible. Notre département de recherche et développement accorde une attention particulière à l'amélioration des résistances naturelles de nos cultures. Nous pensons également qu'il est important de protéger les cultures en utilisant autant que possible des traitements entièrement biologiques.

Biostim est exempt des effets secondaires négatifs que l'on retrouve dans les traitements chimiques. Il ne contient pas non plus de microplastiques ajoutés intentionnellement, ce qui signifie que les graines sèchent plus rapidement. Ainsi, les semences traitées avec Biostim restent vigoureuses beaucoup plus longtemps que celles traitées avec des produits chimiques traditionnels. Les résultats d'essais sur le terrain ont montré que les semences traitées avec Biostim donnent un meilleur rendement. Ils ont également montré que les semences traitées avaient une très bonne tolérance aux ravageurs et aux maladies.



Biostim préserve vos cultures et l'environnement. Nous pensons que ce concept holistique soutient la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale de façon durable et respectueuse de l'environnement.



NOS PRODUITS

SÉLECTION BB // VARIÉTÉS À POLLINISATION STANDARD

TERMINOLOGIE GÉNÉRIQUE

Les termes qui décrivent la réaction d'une variété végétale à un organisme nuisible ou pathogène sont déterminés par des tests réalisés avec des biotypes connus et caractérisés, des pathotypes, des races ou des souches de l'organisme nuisible ou pathogène en question.



La relation qu'entretient une plante avec un parasite ou agent pathogène est très complexe, et en pratique, la capacité d'un parasite ou d'un agent pathogène à causer des maladies ou des dommages à une plante dépend des conditions environnementales, des propriétés de l'organisme lui-même et de la capacité de la plante à se défendre.

Les capacités de défense des variétés végétales au sein d'une même espèce peuvent différer. De nombreux facteurs tels que l'âge de la plante, la pression des organismes nuisibles ou des agents pathogènes, le degré de virulence, des conditions environnementales défavorables, ou encore l'interaction entre la même variété végétale et le parasite peuvent entraîner des résultats variables. Les organismes nuisibles et les agents pathogènes se développent et forment de nouveaux biotypes, pathotypes, races ou souches qui peuvent causer des maladies ou endommager les plantes qui ne seraient autrement pas affectées par la forme originale de l'organisme nuisible ou pathogène.

CODIFICATION

- Les résistances des variétés de nos espèces sont codifiées selon la liste de codification de cette section.
- Les variétés revendiquant le même niveau de résistance contre un ravageur ou un agent pathogène spécifique peuvent présenter une réponse de résistance différente en raison d'une génétique distincte.
- Il est à noter que si une résistance est revendiquée pour une variété végétale, elle est limitée aux biotypes, aux pathotypes, aux races ou aux souches du parasite ou des agents pathogènes spécifiés.
- Si aucun type de biotype, pathotype, race ou souche n'est spécifié dans la revendication de résistance pour la variété, c'est parce qu'il n'existe pas de classification généralement acceptée du parasite cité par biotype, pathotype, race ou souche. Dans ce cas, la résistance n'est revendiquée que contre certains isolats non spécifiés de ce pathogène. Les nouveaux biotypes, pathotypes, races ou souches qui peuvent apparaître ne sont pas couverts par la revendication de résistance initiale.

Clause de non-responsabilité

Bakker Brothers a apporté le plus grand soin au recueil des informations relatives à ses produits telles qu'elles figurent dans ce catalogue. Les données sont recueillies à partir des essais, des retours ainsi que de la pratique. Par conséquent, les données et les descriptions doivent être traitées conformément aux connaissances et à l'expérience de l'utilisateur des circonstances locales. Bakker Brothers décline toute responsabilité en cas d'écart par rapport aux informations fournies dans cette brochure.

GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS

TOLÉRANCE/RÉSISTANCE AUX MALADIES

HARICOT

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Virus	Virus de la mosaïque commune du haricot	Mosaïque commune du haricot	BCMV
Bactéries	<i>Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola</i>	Graisse du haricot	Psp
Champignons	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Kappa	Anthracnose	Cl (k)
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Lambda	Anthracnose	Cl (l)
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille	Ua

CHOU

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Champignons	<i>Xanthomonas campestris</i>	Pourriture noire	Xcc

CONCOMBRE ET COURGE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Virus	Virus de la mosaïque du concombre	Mosaïque du concombre	CMV
	Virus du jaunissement nervaire du concombre	Jaunissement nervaire du concombre	CVYV
	Virus de la mosaïque de la pastèque	Mosaïque de la pastèque	WMV
	Virus de la mosaïque jaune de la courgette	Mosaïque jaune de la courgette	ZYMV
Champignons	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Cladosporiose ou nuile grise	Ccu
	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou	Pcu
	<i>Podosphaera xanthii</i>	Oïdium	Px (Sf)

GOMBO

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Virus	Virus de la mosaïque jaune du gombo	Virus de la mosaïque jaune du gombo	OYVMV

OIGNON

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Champignons	<i>Pirenochaeta terrestris</i>	Racines roses	Pt

PIMENT

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Virus	Virus Y de la pomme de terre	Virus Y de la pomme de terre	PVY
	Tobamovirus	Tobamovirus	TM
Nématodes	<i>Meloidogyne spp.</i>	Anguillule des racines	Me

MAÏS DOUX

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Champignons	<i>Puccinia graminis</i>	Rouille noire des graminées	Ps
	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Brûlure helminthosporienne du maïs	Et
	<i>Khuskia oryzae</i>	Pourriture de l'épi et de la rafle	
	<i>Cercospora zeae-maydis</i>	Cercosporiose	GLS
	Virus de la mosaïque striée du maïs	Virus de la mosaïque striée du maïs	MSV

TOMATE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire français	Code
Virus	Virus de la mosaïque de la tomate	Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV
	Virus de la maladie bronzée de la tomate	Maladie bronzée de la tomate	TSWV
	Virus de la maladie Torrado de la tomate	Virus de la maladie Torrado de la tomate	ToTV
	Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate	Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate	TYLCV
Bactéries	<i>Pseudomonas syringae pv. Tomato</i>	Moucheture	Pst
	<i>Ralstonia solanacearum</i>	Flétrissement bactérien	Rs
Champignons	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> 1+2	Fusariose vasculaire	Fol-2
	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> 1+2 +3	Fusariose vasculaire	Fol-3
	<i>Stemphylium solani</i>	Stemphyliose	Ss
	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticilliose	Va
	<i>Alternaria alternata f.sp. lycopersici</i>	Chancre à Alternaria	Aal
Nématodes	<i>Meloidogyne incognita</i>	Anguillule des racines	Mi

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB



Saphiros



Fiji



Madagascar

HARICOT NAIN

Variété	Type	Couleur de gousse	Calibre (mm)	Longueur de gousse (cm)	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Catalina	Rond	Vert	5,0 – 6,5	12 – 13	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Montserrat	Rond	Vert	5,0 – 6,5	12	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Caledonia	Rond	Vert	6,5 – 8	12	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Elba	Rond	Vert	6,5 – 8	12	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Grenada	Rond	Vert	6,5 – 8	14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Trofeo	Rond	Vert	6,5 – 8	14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		
Alligator	Rond	Vert	8 – 9	14 – 15	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Anafi	Rond	Vert	8 – 9	14 – 15	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Lavezzi	Rond	Vert	8 – 9	13	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Saba	Rond	Vert	8 – 9	13 – 14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Explorer	Rond	Vert	9 – 10,5	15	Brun	BCMV	PsP			BCTV
Largo	Rond	Vert	9 – 10,5	13 – 14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Salvador	Rond	Vert	9 – 10,5	14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		
Santorini	Rond	Vert	9 – 10,5	13 – 14	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		
Sunray	Rond	Vert	9 – 10,5	14	Brun	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV

HARICOT NAIN PLAT

Variété	Type	Couleur de gousse	Largeur (mm)	Longueur de gousse (cm)	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Baroma	Plat	Vert	20 – 22	14	Blanc	BCMV				BCTV
Tenedos	Plat	Vert	20 – 22	14 - 16	Brun	BCMV	PsP	Cl (k)		

HARICOT NAIN DEMI-SEC

Variété	Type	Couleur de gousse	Largeur (mm)	Longueur de gousse (cm)	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Horticultural Taylor	Plat	Vert	16 – 18	15	Blanc - rouge	BCMV				



Seychelles



Borlotto Lamon

HARICOT À RAMES

Variété	Type	Couleur de gousse	Calibre (mm)	Longueur de gousse (cm)	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Fiji	Plat	Vert moyen à foncé	22	25	Blanc	BCMV				
Madagascar	Rond	Vert foncé	8 – 9	19 – 21	Blanc	BCMV				
Saphiros	Rond	Vert moyen à foncé	8 – 9	18	Blanc	BCMV				
Seychelles	Rond	Vert	8 – 10	12 – 14	Blanc	BCMV		Cl (I)		BCTV

HARICOT À RAMES DEMI-SEC

Variété	Type	Couleur de gousse	Calibre (mm)	Longueur de gousse (cm)	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Borlotto Lamon	Plat	Vert	16 – 18	15	Blanc - rouge					

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB

TOMATE À CROISSANCE INDÉTERMINÉE

Variété	Forme du fruit	Poids du fruit (g)	Tolérance/résistance aux maladies					
Asteroid	Légèrement aplati	250 – 300	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va	Mi	
Bagan	Légèrement aplati	180 – 220	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va	Mi	
Eclipse	Légèrement aplati	180 – 200	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va	Mi	
Havanna	Légèrement aplati	190 – 200	ToMV	TSWV	TYLCV	Fol-2	Va	Mi
Pallas	Légèrement aplati	240 – 270	ToMV	TYLCV	Pst	Fol-2	Va	Mi
Valongo	Allongé	150 – 300	ToMV	TSWV	Pst	Fol-3	Va	Mi



Pallas

TOMATE À CROISSANCE DÉTERMINÉE

Variété	Forme du fruit	Poids du fruit (g)	Tolérance/résistance aux maladies						
Balady	Rond	170	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va			
Barnum	Allongé	80 – 110			ToTV	Fol-2	Ss	Va	Aal
Batalha	Allongé	140 – 150	ToMV	TSWV	TYLCV	Fol-2	Va		
Cascais	Allongé	90 – 100				Fol-2	Va		Mi
Morogoro	Rond	120 – 150	ToMV	TYLCV	ToTV	Rs	Fol-2	Ss	Va
Mountain Lion	Plat	280 – 350		TSWV	ToTV	Fol-2	Ss	Va	Aal
Salsabella	Rond	120 – 180	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va			Mi
Takamaka	Allongé	160 – 180	ToMV	TSWV	TYLCV	Fol-2	Va		Mi
Vellatta	Allongé	80 – 100	ToMV	TSWV		Pst	Fol-2	Va	Mi
Venise	Allongé	130 – 135		TYLCV	Fol-2	Va			Mi
Vilani	Allongé	120 – 140	ToMV	TSWV	TYLCV	ToTV	Pst	Rs	Fol-2



Cascais

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB



Shallal

PIMENT

Variété	Couleur Jeune -> Mature	Forme du fruit	Size in cm (L x D)	Tolérance/résistance aux maladies	
Arwad	Vert foncé -> Rouge	Fin triangle	16 x 2,2	Me	
Banora	Jaune -> Rouge	Fin triangle	18 x 2,5	Me	
Harbad	Vert -> Rouge	Fin triangle	15 x 2,2	PVY : 0, 1, 1,2	Me
Hydra	Vert clair -> Rouge	Fin triangle	19 x 2	PVY : 0, 1, 1,2	Me
Izar	Vert foncé -> Rouge	Triangle moyen	24 x 4	Me	
Leader	Vert -> Rouge	Triangle moyen	19 x 2,6	TM : 0	
Shallal	Vert -> Rouge	Triangle moyen	17 x 2,8		
Teira	Vert -> Rouge	Fin triangle	19 x 2,7		
Verni	Vert clair -> Rouge	Fin triangle	21 x 2	Me	
Vigro	Vert -> Rouge	Triangle moyen	17 x 3	PVY : 0	Me



Nala

POIVRON

Variété	Couleur Jeune -> Mature	Forme du fruit	Size in cm (L x D)	Tolérance/résistance aux maladies	
Auristo	Vert -> Rouge	Long oblong/Lamuyo	16 x 8		
Frey	Vert -> Rouge	Blocky	11 x 11	PVY : 0, 1	TM : 0-3
Giselle	Vert -> Jaune	Blocky	9,5 x 10	PVY : 0	TM : 0
Nala	Vert -> Rouge	Long oblong/Lamuyo	14 x 10	PVY : 0, 1	TM : 0
Rafiki	Vert -> Rouge	Long oblong/Lamuyo	10 x 9		
Terence	Vert -> Rouge	Blocky	8 x 6	PVY : 0, 1	TM : 0

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB



Marlin

CAROTTE

Variété	Type	Couleur	Taille (cm)	Maturité (jours)	Tolérance/résistance aux ma-ladies
Cod	Nantes	Orange	20 – 24	125 – 130	Actuellement en essai
Dorado	Nantes	Orange	20 – 22	90 – 100	Actuellement en essai
Marlin	Nantes	Orange	19 – 21	90 – 95	Actuellement en essai
Neva	Nantes	Orange	22 – 24	115 – 120	Actuellement en essai
Sturgeon	Nantes	Orange	20 – 22	110 – 115	Actuellement en essai



Goya

OIGNON

Variété	Couleur	Photopériode	Taille du bulbe	Forme	Tolérance/résistance aux ma-ladies
Afrigold	Jaune	Journée courte	Moyen	Circulaire	
Arvon	Jaune	Journée moyenne	Moyen	Large oval	
Capricio	Jaune	Journée courte	Moyen	Circulaire	
Dubai	Jaune	Journée moyenne	Moyen	Circulaire	Pt
Flamingo	Rouge	Journée moyenne	Moyen	Large oval	
Pollock	Rouge	Journée moyenne	Moyen	Circulaire	
Red King	Rouge	Journée courte	Moyen	Losange	



Dubai

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB

CHOU

Variété	Couleur de pomme	Forme de pomme	Poids de pomme (kg)	Tolérance/résistance aux maladies
Balashi	Blanc	Semi-ronde	2,5 – 3	
Bandung	Blanc	Semi-plate	3	Xcc
Belton	Blanc	Semi-ronde	3 – 4	Xcc
Foster	Blanc	Plat	4 – 5	
Green Sunrise	Blanc	Semi-ronde	4 – 5	Xcc
Karibo	Blanc	Semi-ronde	1,8 – 4	Xcc
Lagoon	Rouge	Circulaire	1,5 – 2,5	
Nyasa	Blanc	Plate-ronde	3 – 4	Xcc
Tana	Blanc	Semi-ronde	2 – 5	Xcc



Karibo



Rocky

CHOU-FLEUR

Variété	Type	Couleur de pomme	Couleur de pomme
Rocky	75 – 80 jours	Blanc	Moyen
Summer White Snow	65 – 70 jours	Blanc	Moyen

LAITUE

Variété	Type	Taille de pomme	Couleur de feuilles
Delphina	Pommée frisée	Large	Vert foncé
Monate	Romaine	Large	Vert foncé
Topper	Pommée frisée	Large	Vert foncé



Topper

CONCOMBRE

Variété	Type	Couleur du fruit	Longueur du fruit (cm)	Tolérance/résistance aux maladies				
Baribon	Cornichon	Vert foncé	4 – 12	CMV		Ccu	Pcu	Px (Sf)
Mini Isatis	Mini Beth Alpha	Vert foncé	8 – 10	CMV			Pcu	
Nelson	Beth Alpha	Vert foncé	17 – 19	CMV				Px (Sf)
Paleza	Beth Alpha	Vert foncé	17 – 18	CMV	WMV		Pcu	Px (Sf)
Prima Top	Slicer	Vert foncé	20 – 22	CMV		Ccu		
Promente	Beth Alpha	Vert foncé	16 – 18	CMV	CVYV	WMV	Pcu	Px (Sf)
Saly	Beth Alpha	Vert foncé	16 – 18	CMV	CVYV	WMV	PRSV	Pcu



Nelson



Baggio



Baliza

COURGE

Variété	Type	Couleur du fruit	Forme du fruit	Tolérance/résistance aux maladies			
Baliza	Lebanese	Vert clair	Crosse	WMV	CMV	Pcu	Px (Sf)
Tronto	Lebanese	Vert moyen	Crosse	WMV	ZYMV	PRSV	

PASTÈQUE

Variété	Type	Forme	Taille du fruit (kg)
Avallon	Crimson Sweet	Rond oval	12 – 14
Baggio	Sugar Baby	Rond	5 – 7
Barbados	Charleston Gray	Long oval	9 – 12
Matilo	Crimson Sweet	Oblong oval	12 - 14
Tablis	Crimson Sweet	Oblong oval	10 – 12

NOS PRODUITS

SÉLECTION BB



Bita

MAÏS DOUX

Variété	Type	Maturité (jours)	Longueur d'épi (cm)	Tolérance/résistance aux maladies	
Bita	Sh2	Moyen	18 – 20		
Carlisle	Sh2	Moyen	23 – 25	Et	Ps
Roi Soleil	SU	Tardif	20 – 22		
Siklos	SU	Moyen	20 – 21	Et	Ps



Star



Strongbow

GOMBO

Variété	Couleur de gousse	Forme de gousse	Tolérance/résistance aux maladies
Comet	Vert foncé	Cylindrique fin	OYVMV
Star	Vert moyen	Cylindrique fin	

MAÏS

Variété	Couleur de grains	FAO	Grains par rang	Tolérance/résistance aux maladies
Crossbow	Jaune	520	34 – 38	Et Ps MSV GLS <i>Khuskia oryzae</i>
Strongbow	Jaune	550	36 – 40	Et Ps MSV GLS <i>Khuskia oryzae</i>

NOS PRODUITS

VARIÉTÉS À POLLINISATION STANDARD



ESPÈCES À FRUITS

	Variété
Piment	Anaheim TMR 23
	De Cayenne
	Habanero Red (Bonnet)
	Habanero Yellow (Bonnet)
Poivron	 California Supreme
	California Wonder 'Bamba'
	Marconi
Indéterminée Tomato	MoneyMaker
	Saint-Pierre
Déterminée Tomato	 Balarga
	Campbell 33
	Marmande
	Peto 86
	Rio Grande
	Roma VF
	Tengeru
	 Tengeru Supreme
	 Bobo
Aubergine (Africain)	 Gueleward
	 Volta
Aubergine	Black Beauty
	Violetta Lunga 2

ESPÈCES À RACINES

	Variété
Betterave rouge	Detroit Dark Red 2 'Christel'
	Detroit Dark Red 'Champ'
Carotte	Chantenay Red Cored 2 'Chaba'
	Kuroda
	Nantes 'Naba'
	Nantes 'Castle'
Poireau	Blue Green
	Herfstreuzen
Oignon	Long White Ishikura (oignon tige)
	Red Bombay
	Red Creole
	Texas Early Grano 502
	Violet De Galmi
	White Grano
	White Lisbon (ciboule)
Radis	Yellow Sweet Spanish
	 Beret
	Cherry Belle
	Mino Early (radis d'hiver)
Navet	Des Vertus Marteau
	Purple Top White Globe



CUCURBITACÉES

	Variété
Courge	Black Beauty
	Waltham Butternut
	White Bush
	Quarantaine
Concombre	Armenian Dark Green
	Ashley
	Beth Alpha
	 Esmarald
	Marketmore 76
	Poinsett 76
	Wisconsin SMR 58
Pastèque	Charleston Gray
	Crimson Sweet
	 Grey Bell Improved
Pumpkin	Sugar Baby
	Flat White Boer
Melon	Ananas
	Charentais
	Hales Best
	Yellow Canaria Improved

LÉGUMINEUSES

	Variété
Haricot nain	 Baritone
	Contender
	 Explorer
	Maxidor
	 Mobile
Haricot nain de-mi-sec	Sunray
	Borlotto
	Horticultural Taylor
	Lingot
	Magirus
Haricot nain plat	Starazagorsky
	 Baroma
	 Cozumel
	Garrafal Enana
	Borlotto Lamon
Haricot à rames	 Fiji
	Garrafal Oro
	Helda
	Kentucky Wonder White
	 Tuba
Pois	Utrillo



NOS PRODUITS

VARIÉTÉS À POLLINISATION LIBRE



BRASSICACÉES

	Variété
Broccoli	Groene Calabrese
Chou chinois	Granaat
Chou chinois	Brunswick
	Copenhagen Market
Chou-fleur	Snowball Y
Chou Tronchuda	Tronchuda

GOMBO

	Variété
Gombo	Clemson Spineless

ESPÈCES À FEUILLES

	Variété
Laitue batavia	Arctic King
Laitue romaine	Parris Island Cos
	Baricos
Laitue pommée frisée	Blonde De Paris
	De Pierre Bénite
	Great Lakes 659
	Barkos
	Paradise Crisp
Persil	Gewone Snij
	Moskrul 2
Épinard	New Zealand
	Matador
Swiss Chard	Fordhook Giant
Céleri	Giant Pascal
	Gewone Snij
Coriandre	Coriandre

Contact

Notre équipe de vente travaille en binôme. Notre directeur commercial vous guide dans vos achats tandis que notre directeur technique vous conseille sur nos espèces et variétés. Afin de personnaliser davantage nos services selon nos clients, chaque région dispose de sa propre équipe commerciale et technique.



EUROPE ET ASIE CENTRALE

Directeur commercial
Nils van der Vegte
nils@bakkerbrothers.nl

Directeur technique
Joris Pot
joris@bakkerbrothers.nl

AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT

Directeur commercial
Kamal Joudeh
kamal@bakkerbrothers.nl

Directeur technique
Bahaeddin Al-Barakat
baha@bakkerbrothers.nl

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Directeur commercial
Coen Niesten
coen@bakkerbrothers.nl

Directeur technique
Gerrie Reitsma
gerrie@bakkerbrothers.nl

Directeur des ventes
Rob Boers
robboers@bakkerbrothers.nl



zaden • samen • seeds • graines • mbegu • sementi • semena • semillas



Tel. : +31 226 331 364

www.bakkerbrothers.nl/fr