



Eclipse



Havanna

TOMATE INDÉTERMINÉE

Variété	Forme du fruit	Poids du fruit	Tolérance/résistance aux maladies					
Asteroid	Légèrement aplati	250–300gr	ToMV		TYLCV	Fol-2	Va	Mi
Eclipse	Légèrement aplati	180–200gr	ToMV		TYLCV	Fol-2	Va	Mi
Havanna	Légèrement aplati	190–200gr	ToMV	TSWV	TYLCV	Fol-2	Va	Mi
Valongo	Allongé	150–300gr	ToMV	TSWV	Pst	Fol-3	Va	Mi



Mountain Lion



Vilaka



Vizela

TOMATE DÉTERMINÉE


Variété	Forme du fruit	Poids du fruit	Tolérance/résistance aux maladies									
Balady	Rond	170gr	ToMV	TYLCV	Fol-2	Va						
Batalha	Allongé	140–150gr	ToMV	TSWV	TYLCV	Fol-2	Va					
Cascais	Allongé	90–100gr					Fol-2	Va	Mi			
Godoria	Rond	180–220gr	ToMV	TYLCV	ToTV	Fol-2	Ss	Va	Aal			
Morogoro	Rond	120–150gr	ToMV	TYLCV	ToTV	Rs	Fol-2	Ss	Va	Aal		
Mountain Lion	Plat	280–350gr	TSWV			ToTV	Fol-2	Ss	Va	Aal		
Oakly	Allongé	80–110gr					ToTV	Fol-2	Ss	Va	Aal	
Vilaka	Allongé	120–150gr	TSWV	TYLCV	ToTV	Rs	Fol-2	Va	Aal			
Vilani	Allongé	120–140gr	ToMV	TSWV	TYLCV	ToTV	Pst	Rs	Fol-2	Va	Aal	
Vizela	Rond	140–160gr	ToMV	TSWV	TYLCV	ToTV	Pst	Rs	Fol-2	Ss	Va	Aal



Red Sapphire

OIGNON DE JOUR COURT

Variété	Type	Maturité	Capacité de stockage	Tolérance/résistance aux mala- dies
Afrigold	Jaune	Précoce	Moyen	
Bella Luna	Blanc	Précoce à intermédiaire	Moyen	Pt.
Minab	Blanc	Tardif	Moyen	
Red King	Rouge	Moyen	Moyen	
Red Sapphire	Rouge	Intermédiaire-tardive	Moyen	Pt.
Sweet Harvest	Jaune	Précoce	Moyen	Pt.
Taj	Jaune	Moyen	Moyen	Pt.



Great Western

OIGNON DE JOUR *INTERMÉDIAIRE

Variété	Type	Maturité	Capacité de stockage	Tolérance/résistance aux mala- dies
BB ALO 0811	Rouge	Intermédiaire-tardive	Moyen	Pt.
Dubai	Jaune	Tardif	Moyen	
Flamingo	Rouge	Tardif	Moyen	
Great Western	Jaune	Moyen	Moyen	Pt.
Ovation	Jaune	Tardif	Plus que la moyenne	Pt.
Spanish Medallion	Jaune	Tardif	Moyen	Pt.



BB ALO 0802

ONION DE JOUR LONG

Variété	Type	Maturité	Capacité de stockage	Tolérance/résistance aux mala- dies
BB ALO 0802	Jaune	Moyen	Bon	Pt.
Bello Blanco	Blanc	Intermédiaire-tardive	Bon	Pt.
Lasso	Jaune	Moyen	Bon	Pt.
Yukon	Jaune	Intermédiaire-tardive	Bon	Pt.

VARIÉTÉS HYBRIDE ET PROFESSIONNELLES



Alligator



Caledonia



Elba



Montserrat

HARICOT NAIN

Variété	Type	Couleur de gousse	Calibre	Longueur de gousse	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Catalina	Rond	Vert	5.0–6.5mm	12–13cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Montserrat	Rond	Vert	5.0 - 6.5mm	12cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Caledonia	Rond	Vert	6.5–8mm	12cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Elba	Rond	Vert	6.5–8mm	12cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Grenada	Rond	Vert	6.5–8mm	14cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Trofeo	Rond	Vert	6.5–8mm	14cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		
Alligator	Rond	Vert	8–9mm	14–15cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Anafi	Rond	Vert	8–9mm	14–15cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Lamborghini	Rond	Vert	8–9mm	14cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	
Vezzi	Rond	Vert	8–9mm	13cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)	Ua	BCTV
Saba	Rond	Vert	8–9mm	13–14cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Explorer	Rond	Vert	9–10.5mm	15cm	Marron	BCMV	PsP			BCTV
Largo	Rond	Vert	9–10.5mm	13–14cm	Blanc	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV
Sunray	Rond	Vert	9–10.5mm	14cm	Marron	BCMV	PsP	Cl (I)		BCTV

HARICOT NAIN PLAT

Variété	Type	Couleur de gousse	Largeur	Longueur de gousse	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies			
BB BED 0919	Plat	Vert	16-18mm	19-21cm	Blanc		PsP		CBB
Tenedos	Plat	Vert	20-22mm	14-16cm	Marron	BCMV	PsP	Cl (K)	

DWARF BEAN SEMI-DRY

Variété	Couleur de gousse	Largeur	Longueur de gousse	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies				
Horticultural Taylor	Blanc/Rouge	16-18mm	15cm	Blanc/Rouge	BCMV				



Seychelles



Fiji

POLE BEAN

Variété	Type	Couleur de gousse	Calibre	Longueur de gousse	Couleur de graine	Tolérance/résistance aux maladies			
Fiji	Plat	Vert moyen-foncé	22mm	25cm	Blanc	BCMV			
Madagascar	Rond	Vert foncé	8–9mm	19–21cm	Blanc	BCMV			
Saphiros	Rond	Vert moyen-foncé	8–9mm	18cm	Blanc	BCMV			
Seychelles	Rond	Vert foncé	8–10mm	12–14cm	Blanc	BCMV	Cl (I)		BCTV



Arwad



Frey



Leader

PIMENT

Variété	Couleur Jeune -> Mature	Forme du fruit	Taille	Tolérance/résistance aux ma-ladies	
Arwad	Vert foncé -> Rouge	Fin triangle	16x2.2cm	Me	
Banora	Jaune -> Rouge	Fin triangle	18x2.5cm	Me	
BB SPP 0885	Vert -> Rouge	Fin triangle	22x2.5cm		
BB SPP 0949	Vert -> Rouge	Fin triangle	15x2cm	PVY:0,1	Me
Harbad	Vert -> Rouge	Fin triangle	15x2.2cm	PVY:0, 1, 1,2	Me
Leader	Vert -> Rouge	Triangle moyen	19x2.6cm	TM:0	
Shallal	Vert -> Rouge	Triangle moyen	17x2.8cm		
Teira	Vert -> Rouge	Fin triangle	19x2.7cm		
Vigro	Vert -> Rouge	Triangle moyen	17x3cm	PVY:0	Me



Giselle

POIVRON

Variété	Couleur Jeune -> Mature	Forme du fruit	Taille	Tolérance/résistance aux maladies			
Auristo	Vert -> Rouge	Lamuyo	16x8cm				
BB SPP 0615	Vert -> Rouge	Doux Italien	21x5	TM:0-2			
BB SPP 0939	Vert -> Rouge	Trapu	10x9cm	TM:0-3	TSWV	Me	CMV
Frey	Vert -> Rouge	Trapu	11x11cm	PVY:0,1	TM:0-3		
Giselle	Vert -> Jaune	Trapu	9.5x10cm	PVY:0	TM:0		
Nala	Vert -> Rouge	Lamuyo	14x10cm	PVY:0,1	TM:0		
Terence	Vert -> Rouge	Trapu	8x6cm	PVY:0,1	TM:0		



BB CAR 0565



Marlin

CAROTTE

Variété	Type	Marché	Taille	Maturité	Shape
Marlin	Nantes	Botte, Marché frais précoce	19-21cm	90-95 Jours	Conique
Sturgeon	Nantes	Frais, Transformation, Stockage	20-22cm	110-115 Jours	Cylindrique
Neva	Nantes	Frais, Transformation, Stockage	22-24cm	115-120 Jours	Cylindrique
BB CAR 0565	Nantes	Frais, Transformation, Stockage	22-24cm	115-120 Jours	Cylindrique
BB CAR 0567	Nantes	Frais, Transformation, Stockage	20-24cm	115-120 Jours	Cylindrique
Cod	Nantes	Frais, Transformation, Stockage	20-24cm	125-130 Jours	Cylindrique



Varo



Vidal

AUBERGINE

Variété	Type	Couleur	Culture
Amr	Rond-oval	Violet profond-noir	Plein champ
Balsas	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel
Bassano	Rond-oval	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel
BB SEG 0883	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ
Canna	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel
Gaudi	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel
Miro	Cylindrique	Blanc	Plein champ
Picasso	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ
Varo	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel
Velia	Rond-oval	Violet profond-noir	Plein champ
Vidal	Demi-long	Violet profond-noir	Plein champ, Tunnel



Karibo



Tana

CHOU

Variété	Couleur de pomme	Forme de pomme	Poids de pomme	Tolérance/résistance aux ma-ladies	
Balashi	Blanc	Semi-ronde	2.5-3kg		
Bandung	Blanc	Semi-plate	3kg	Xcc	
Belton	Blanc	Semi-ronde	3-4kg	Xcc	
Foster	Blanc	Plat	4-5kg		
Vert Sunrise	Blanc	Semi-ronde	4-5kg	Xcc	
Karibo	Blanc	Semi-ronde	1.8-4kg	Xcc	
Lagoon	Rouge	Circulaire	1.5-2.5kg		
Nyasa	Blanc	Plate-ronde	3-4kg	Xcc	
Tana	Blanc	Semi-ronde	2-5kg	Xcc	



Nelson

CONCOMBRE

Variété	Type	Couleur du fruit	Longueur du fruit (cm)	Culture	Tolérance/résistance aux maladies				
Nelson	Beth Alpha	Vert foncé	17-19cm	Tunnel	CMV			Px (Sf)	
Paleza	Beth Alpha	Vert foncé	17-18cm	Tunnel	CMV	WMV		Pcu Px (Sf)	
Prima Top	Slicer	Vert foncé	20-22cm	Tunnel, Plein champ	CMV			Ccu	
Saly	Beth Alpha	Vert foncé	16-18cm	Plein champ	CMV	CVYV	WMV PRSV	Pcu	



Paleza



Rocky

CHOU-FLEUR

Variété	Maturité	Couleur de pomme	Couverture de pomme
Rocky	75 – 80 jours	Blanc	Moyen
Summer Blanc Snow	65 – 70 jours	Blanc	Moyen



Monate

LAITUE

Variété	Type	Taille de pomme	Couleur de feuilles
Dina	Pommée frisée	Large	Vert foncé
Monate	Romaine	Large	Vert foncé
Topper	Pommée frisée	Large	Vert foncé



Baliza

COURGE

Variété	Type	Couleur du fruit	Tolérance/résistance aux maladies			
Baliza	Lebanese	Vert clair	WMV	CYMV	Pcu	Px (Sf)
Butler	Libanaise	Crème -> Jaune				



Comet

GOMBO

Variété	Couleur de gousse	Forme de gousse	Tolérance/résistance aux maladies
Comet	Vert foncé	Cylindrique fin	OYVMV
Star	Vert moyen	Cylindrique fin	



BB CWA 0935

MELON

Variété	Type	Maturité	Forme	Poids	Tolérance/résistance aux ma-ladies	
Antalya Improved	Galia	Moyen-précoce	Rond	1.2-1.8kg	Fom:0,1	Px:0,1

PASTÈQUE

Variété	Type	Maturité	Forme	Poids
Avallon	Crimson Sweet	Moyen-précoce	Rond oval	12-14kg
Baggio	Sugar Baby	Précoce	Rond	5-7kg
Barbados	Charleston Gray	Moyen	Long oval	9-12kg
BB CWA 0935	Crimson Sweet	Précoce	Large en ellipse	12-15kg
Bravo	Charleston Gray	Précoce	Long oval	12-14kg



BB CRN 0913

MAÏS

Variété	Couleur de grains	FAO	Tolérance/résistance aux maladies				
Crossbow	Jaune	520	Et	Ps	MSV	GLS	Khuskia oryzae
Dejlah	Jaune	700	Et	Ps	MSV	GLS	Khuskia oryzae
Strongbow	Jaune	550	Et	Ps	MSV	GLS	Khuskia oryzae

MAÏS DOUX

Variété	Type	Maturité	Longueur d'épi	Tolérance/résistance aux maladies		
BB CRN 0913	su2	72-76 Jours	20-21cm			
Bita	sh2	76-80 Jours	18-20cm			
Bijar	sh2	76-80 Jours	22-24cm	Et	Ps	MDMV
Carlisle	sh2	77-81 Jours	23-25cm	Et	Ps	
Roi Soleil	su	76-80 Jours	20-22cm			

VARIÉTÉS À POLLINISATION LIBRE



ESPÈCES À FRUITS

	Variété
Piment	Anaheim TMR 23
	De Cayenne
	Habanero Red (Bonnet)
	Habanero Yellow (Bonnet)
Poivron	 California Supreme
	California Wonder 'Bamba'
	Marconi
Tomate Indéterminée	MoneyMaker
	Saint-Pierre
Tomate Déterminée	 Balarga
	Marmande
	Peto 86
	Rio Grande
	Roma VF
	Tengeru
	 Tengeru Supreme
Aubergine (Africaine)	 Bobo
	 Gueleward
	 Volta
Aubergine	Black Beauty
	Violetta Lunga 2

ESPÈCES À RACINES

	Variété
Betterave rouge	Detroit Dark Rouge 2 'Christel'
Carotte	Chantenay Rouge CoRouge 2 'Chaba'
	Kuroda
	Nantes 'Naba'
	Nantes 'Castle'
	Poireau
	Carentan
Oignon	Long White Ishikura (oignon tige)
	Red Bombay
	Red Creole
	Texas Early Grano 502
	Violet De Galmi
	White Grano
	White Lisbon (ciboule)
	Yellow Sweet Spanish
	Radish
	 Beret
	Cherry Belle
	Mino Early (radis d'hiver)
	Turnip
	Des Vertus Marteau
	Purple Top White Globe

CUCURBITACÉES

	Variété
Courge	Black Beauty
	Waltham Butternut
	White Bush
Concombre	Armenian Dark Green
	Ashley
	Beth Alpha
	 Esmarald
	Marketmore 76
	Poinsett 76
	Wisconsin SMR 58
Pastèque	Charleston Gray
	Crimson Sweet
	 Grey Bell Improved
	Sugar Baby
	Potiron
	Flat White Boer
Melon	Ananas
	Charentais
	Hales Best
	Yellow Canaria Improved

LEGUMINEUSE

	Variété
Haricot nain	 Baritone
	Explorer
	Sunray
Haricot nain de-mi-sec	Horticultural Taylor
	Magirus
	Starazagorsky
Haricot à rames	Borlotto Lamon
	Kentucky Wonder White
	 Tuba
Pois	Utrillo



BRASSICAS

	Variété
Broccoli	Groene Calabrese
Chou chinois	Granaat
Chou chinois	Brunswick
	Copenhagen Market
Chou-fleur	Enfurter
Chou Tronchuda	Tronchuda

GOMBO

	Variété
Gombo	Clemson Spineless

LEAFY CROPS

	Variété
Laitue batavia	Arctic King
Laitue romaine	Parris Island Cos
	Baricos
Laitue pommée frisée	Blonde De Paris
	De Pierre Bénite
	Great Lakes 659
	Barkos
	Paradise Crisp
Persil	Gewone Snij
	Moskrul 2
Épinard	New Zealand
	Matador
Bette à carde	Fordhook Giant
Céleri	Giant Pascal
	Gewone Snij
Coriandre	Coriandre

contact

Notre équipe de vente travaille en binôme. Notre directeur commercial vous guide dans vos achats tandis que notre directeur technique vous conseille sur nos espèces et variétés. Afin de personnaliser davantage nos services selon nos clients, chaque région dispose de sa propre équipe commerciale et technique.



SUB-SAHARA AFRICA

Commercial Area Manager
Coen Niesten
coen@bakkerbrothers.nl

Technical Area Manager
Gerrie Reitsma
gerrie@bakkerbrothers.nl

Technical Area Manager East-Africa
Kingkong Mosile
kingkong@bakkerbrothers.nl

GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS

TOLÉRANCE/RÉSISTANCE AUX MALADIES

HARICOT

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Virus	Virus de la mosaïque commune du haricot	Mosaïque commune du haricot	BCMV
Bactéries	<i>Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola</i>	Graisse du haricot	Psp
	<i>Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli</i>	Brûlure bactérienne du haricot	CBB
Champignons	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Kappa	Anthracnose	CI (k)
	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Lambda	Anthracnose	CI (l)
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille	Ua

CHOU

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Champignons	<i>Xanthomonas campestris</i>	Pourriture noire	Xcc

CONCOMBRE ET COURGE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Viruses	Virus de la mosaïque du concombre	Mosaïque du concombre	CMV
	Virus du jaunissement nervaire du concombre	Jaunissement nervaire du concombre	CVYV
	Virus de la mosaïque de la pastèque	Mosaïque de la pastèque	WMV
	Virus de la mosaïque jaune de la courgette	Mosaïque jaune de la courgette	ZYMV
Champignons	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Cladosporiose ou nuile grise	Ccu
	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou	Pcu
	<i>Podosphaera xanthii</i>	Oïdium	Px (Sf)

MELON

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Fungi	<i>Fusarium oxysporum f.sp. melonis</i>	Fusarium	Fom
	<i>Podosphaera xanthii</i>	Oïdium	Px:0,1

GOMBO

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Virus	Virus de la mosaïque jaune du gombo	Virus de la mosaïque jaune du gombo	OYVMV

OIGNON

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Champignons	<i>Pirenochaeta terrestris</i>	Racines roses	Pt

PIMENT

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Virus	Virus Y de la pomme de terre	Virus Y de la pomme de terre	PVY
	Tobamovirus	Tobamovirus	TM
Nématodes	<i>Meloidogyne spp.</i>	Anguillule des racines	Me

MAÏS DOUX

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Champignons	<i>Puccinia graminis</i>	Rouille noire des graminées	Ps
	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Brûlure helminthosporienne du maïs	Et
	<i>Khuskia oryzae</i>	Pourriture de l'épi et de la rafle	
	<i>Cercospora zeae-maydis</i>	Cercosporiose	GLS
	Virus de la mosaïque striée du maïs	Virus de la mosaïque striée du maïs	MSV

TOMATE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire Français	Code
Virus	Virus de la mosaïque de la tomate	Virus de la mosaïque de la tomate	ToMV
	Virus de la maladie bronzée de la tomate	Maladie bronzée de la tomate	TSWV
	Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate	Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate	TYLCV
Bactéries	<i>Pseudomonas syringae pv. Tomato</i>	Moucheture	Pst
	<i>Ralstonia solanacearum</i>	Flétrissement bactérien	Rs
Champignons	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> 1+2	Fusariose vasculaire	Fol-2
	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici</i> 1+2 +3	Fusariose vasculaire	Fol-3
	<i>Stemphylium solani</i>	Stemphyliose	Ss
	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticilliose	Va
	<i>Alternaria alternata f.sp. lycopersici</i>	Chancre à Alternaria	Aal
Nématodes	<i>Meloidogyne incognita</i>	Anguillule des racines	Mi

Clause de non-responsabilité

Bakker Brothers a apporté le plus grand soin au recueil des informations relatives à ses produits telles qu'elles figurent dans ce catalogue. Les données sont recueillies à partir des essais, des retours ainsi que de la pratique. Par conséquent, les données et les descriptions doivent être traitées conformément aux connaissances et à l'expérience de l'utilisateur des circonstances locales. Bakker Brothers décline toute responsabilité en cas d'écart par rapport aux informations fournies dans cette brochure.